

DEMANDE DE SERVICE – ÉLECTROPHYSIOLOGIE

Établissement :												
			S	ections	réservé	es au	u mé	decin référe	nt			
Date de demande de service												
aaaa mm jj												
Usager (informations su	upplémen								I		lad ata	
			dossier à l'établissement où ger est référé (si connu)			N° téléphone en lnd. rég. cas d'urgence			ĺ			
Référent			usagei e	st refere	(Si Collilu)				000 0			
Nom de l'établissement						S	ite					
Médecin référent			Spécialité						N° de permis			ermis
Informations de base												
Provenance de l'usager :	☐ Domi	cile			Transfe	rt (ho	spita	lisé au CH réfé	erant)	Unité de so	ins :	
	☐ Hospi	talisé – i	nterne		Urgenc	e – in	terne	!				
Lors d'un transfert, personne	à contacter	dans l'éta	blisseme	ent référ	ent	Ind. ré	g.	Nº téléphone		Nº poste	Ind. rég.	Nº télécopieur
Courriel						1 -		on nominatif	I			
						(:	si tele	copieur)				
Date(s) de non-disponibilit	Date(s) de non-disponibilité : Du/ au/											
	aaa	a n	nm	jj	aaaa		mn	n jj	l <u> </u>			
Infection Toxicomanie												
☐ SARM¹+ ☐ ERV²+ ☐ Autre:						Oui			□ Non			
Étude électrophysiologi	ique anté	rieure										
□ Oui □ Non	□ Oui □ Non □ Date :/											
Consentement à l'échange d'informations												
Motif de la demande					-6							
	☐ Reprise			Cardio	version		Car	dioversion		Test de	N	Лoniteur
	☐ Table ba		e 「	intern			ext			défibrillateu		mplantable
=			_				- Citte				_	•
Cardiostimulateur							1	☐ Ablation				Transseptale
☐ Simple ☐ Nouvelle implantation				☐ NAV complète				☐ Écho intra cardiaque				
□ Double □ Remplacement électrode				☐ Veines pulmonaires				☐ Cartographie 3D				
☐ Biventriculaire ☐ Remplacement boîtier ☐ Adulte (≥ 18 ans)												
☐ Rehaussement ☐ Pédiatrique (< 18 ans ou < 30 kg)												
Défibrillateur	☐ Repositi											
☐ Simple ☐ Repositionnement boîtier												
☐ Double ☐ Extraction électrode									Anesthésie générale			
☐ Biventriculaire	□ Exérèse											
Dépendance : □ < 30/m	nin	□ < 4	0/min		Non		I					
☐ Autre :			Référe	≦ : □	Au servic	e [□ D ^r					
¹ SARM : Infection à staphyloc	occus aureu	s résistan	t à la mé	thicilline	- 2 _{ERV} ·ı	nfecti	on à e	ntérocoque rési	istant à	la vancomvcii	ne	
S. MATT. IIII COLIOTI & SCAPITYTOC	uireu	5 1 C3/3 (u11			_:\v .		J., u C	c. ocoque i esi	.Jeant a	.a variournych		

Nom: Site: # Dossier:

Informations cliniques						
Cardiaque						
Classification d'insuffisance cardiaque	(NYHA) □ 1	□ 2 □ 3	□ 4			
Infarctus du myocarde : Aigu	\square < 1 semaine	□ < 3 mois	\square > 3 mois			
Arythmie potentiellement maligne	□ Oui □	□ Non	Instabilité hémodynamique	☐ Oui ☐ Non		
Arythmie récidivante	□ Oui □	□ Non	Mort subite	☐ Oui ☐ Non		
Arythmie ventriculaire maligne	□ Oui □	□ Non	Pause nocturne	☐ Oui ☐ Non		
B.B.D.	□ Oui □	□ Non	Prophylaxie	☐ Oui ☐ Non		
B.B.G.	□ Oui □	□ Non	Réentrée nodale	☐ Oui ☐ Non		
Bloc A.V. 1 ^{er} degré	□ Oui □	□ Non	Stimulateur endoveineux temporai	re 🗆 Oui 🗆 Non		
Bloc A.V. 2 ^e degré	□ Oui □	□ Non	Syncope	☐ Oui ☐ Non		
Bloc A.V. 3 ^e degré	□ Oui □	□ Non	Tachycardie auriculaire	☐ Oui ☐ Non		
Cardiopathie congénitale	□ Oui □	□ Non	T.S.V.	☐ Oui ☐ Non		
Fibrillation auriculaire rapide	□ Oui □	□ Non	T.V.	☐ Oui ☐ Non		
Flutter auriculaire	□ Oui □	□ Non	W.P.W.	□ Oui □ Non		
Insuffisance valvulaire :	☐ Non Si oui : [Aortique	☐ Mitrale ☐ Pulmonaire	e 🗆 Tricuspidienne		
Sténose valvulaire :	☐ Non Si oui : [Aortique	☐ Mitrale ☐ Pulmonaire	e 🗆 Tricuspidienne		
Prothèse valvulaire :	☐ Non Si oui : [☐ Aortique	☐ Mitrale ☐ Pulmonaire	e 🗆 Tricuspidienne		
Fraction d'éjection : Inconnue	% Source : [☐ Échographie	e 🗆 Angiographie 🗆 Méthode i	sotopique		
Scintigraphie myocarde – Ischémie an	térieure ou plusieurs zon	es ischémiques	s: 🗆 Oui 🗆 Non			
Tracé d'arythmie disponible	☐ Oui (à envoyer)	□ Non				
Médication						
À Jour(cesser l'avai	•	À cesse	Jour(s) à r l'avance	À Jour(s) à cesser l'avance		
☐ ASA (Aspirine) ☐	Clopidogrel (Plav	ix) 🗆 _	Propafenone (Ryth	mol) 🗆		
☐ Amiodarone (Cordarone) ☐	Digitale		Quinidine			
☐ Bêta-bloqueur ☐	Disopyramide (R	ythmodan) \Box	Sotalol (Sotacor)			
☐ Bloquant calcique ☐	☐ Flecainide (Tamb	ocor) 🗆 _		din) 🗆		
☐ Autre :			INR :			
Métabolique						
Créatinine : µmol/L						
Diabète : ☐ Oui ☐ Non	Si oui : 🗆 Traité ave	c diète 🔲 T	raité avec hypoglycémiants oraux	☐ Traité avec insuline		
Maladie vasculaire	Allergie					
AVC antérieur :	□ lode	□ Latex	☐ Pénicilline ☐ Autre :			
Remarque Résumé du dossier médical						
Remarque				☐ Inclus ☐ Suivra		
			inclus	Juiviu		
Médecin Nom (en lettres moul	ées)	Signature		Date :		
référent				/		
		1				

Nom : Site : # Dossier:

Localisation	electrophysiologie – classification Procédure	on par priorite (C	-	Priorité	Délais
usager	Procedure		Information clinique – cardiaque		
Jsager hospitalisé, à l'urgence ou			Instabilité hémodynamique	1	< 24 heures
transfert interétablissement			Stimulateur endoveineux temporaire	2.1	< 48 heures
			Autres usagers hospitalisés	2.2	< 72 heures
	Cardiostimulateur/défibrillateur				
	Cardiostimulateur (simple-double-biventriculaire)	Semi-urgent		3	< = 2 semaines
	Cardiostimulateur (simple-double-biventriculaire)	Électif		5.1	< = 8 semaines
	Cardiostimulateur (biventriculaire)		Insuffisance card. décompensée	3	<= 2 semaine
	Défibrillateur (simple-double-biventriculaire)	Prévention primaire		5.1	< = 8 semaines
	Défibrillateur (simple-double-biventriculaire)	Prévention secondaire		3	< = 2 semaine
	Défibrillateur (biventriculaire)		Insuffisance card. décompensée	3	< = 2 semaine
	Remplacement sonde ou boîtier	Avec dépendance		3	<= 2 semaine
Usager à domicile	Repositionnement sonde ou boîtier	Avec dépendance		3	< = 2 semaine
	Remplacement sonde ou boîtier	Sans dépendance		4	< = 4 semaine
	Repositionnement sonde ou boîtier	Sans dépendance		4	< = 4 semaine
	Rehaussement			4	< = 4 semaine
	Exérèse complète – Extraction de son	de		4	< = 4 semaine
	Ablation		Fibrillation auriculaire rapide	3	<= 2 semaine
	Ablation		Arythmie potentiellement maligne	3	< = 2 semaine
	Ablation	Reprise		4	< = 4 semaine
	Ablation	1	Arythmie récidivante	4	< = 4 semaine
	Ablation		Wolf-Parkinson-White	4	< = 4 semain
	Ablation		Syncope, TV cicatricielle	4	< = 4 semain
	Ablation		Primaire de FA	5.2	< = 12 semair
	Ablation		(sans autre spécification)	5.2	< = 12 semair
	Test de défibrillateur			3	< = 2 semaine
	Moniteur implantable			4	< = 4 semaine
	Étude diagnostique			4	< = 4 semaine
	Table basculante			5.2	< = 12 semair
	Classification	on d'insuffisance	e cardiaque (NYHA) ⁽³⁾		
Classe		Description			

Classification d'insuffisance cardiaque (NYHA) ⁽³⁾					
Classe	Description				
Classe 1	Aucune limitation des activités physiques.				
Classe 2	Limitation légère des activités physiques. Les activités ordinaires causent de la fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.				
Classe 3	Limitation marqué des activités physiques. Les activités physiques moindres qu'ordinaires causent de la fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.				
Classe 4	Classe 4 Inhabileté à faire quelque activité physique sans inconfort. Les symptômes peuvent être présents au repos.				
(1) CMQ : Collège des médecins du Québec (2) RQCT : Réseau québécois de cardiologie tertiaire (3) NYHA : New York Heart Association					